

# Oceňovací tabulka max. plnění denního odškodného Z0023



Pro život jaký je

FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  
FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – JUNIOR

## ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO

- Pojistnou událostí je úraz, který pojištěný utrpěl v době trvání pojištění a který je definován v „Oceňovací tabulce max. plnění denního odškodného“ (dále jen „oceňovací tabulka DO“) platné v době vzniku úrazu. Pojišťovna může oceňovací tabulky během trvání pojištění jednostranně měnit v závislosti na vývoji teoretických a praktických poznatků medicíny a zjištění pojišťovny získaných při vyřizování pojistných událostí, její aktuální verze je k dispozici na našich internetových stránkách.
- Oceňovací tabulka obsahuje kódy pro jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění stanoveno **maximálním počtem dnů léčení**.
- V případě, že je sjednáno k dennímu odškodnému současně i připojištění k DO – denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO – a pokud vznikne nárok na pojistné plnění a celková doba léčení úrazu bude delší než maximální doba stanovená oceňovací tabulkou DO, vyplátí pojistitel za každý den nezbytného léčení úrazu nad maximální dobu stanovenou oceňovací tabulkou DO sjednané denní odškodné. Maximální počet dnů, za které pojistitel poskytne celkové pojistné plnění za pojištění denního odškodného, je 548 dnů pro dospělého pojištěného a 365 dnů pro pojištěné dítě.

Denní odškodné i připojištění denního odškodného se dále řídí těmito zásadami:

- Dobou léčení / Nezbytným léčením se rozumí doba léčení tělesného poškození způsobeného úrazem odborným lékařem, který s obvyklou pravidelnou frekvencí provádí adekvátní a nezbytné léčebné postupy a terapii, které jsou z odborného hlediska nutné ke zlepšení zdravotního stavu pojištěného; do doby nezbytného léčení není pojišťovna povinna zahrnout občasné následné kontrolní prohlídky ani dobu rehabilitace, která nebyla předepsána lékařem a hrazena zdravotní pojišťovnou. Rehabilitaci lze zahrnout do doby nezbytného léčení jen tehdy, je-li zdokumentována záznamy z doby jejího provádění, které popisují terapii a přiměřenou progresi léčby, a jde-li o fyzikální terapii prováděnou s obvyklou frekvencí odborným pracovníkem (fyzioterapeutem) nebo o úkony směřující k obnově objektivně měřitelných veličin (jako např. rozsahu pohybu a svalové síly). Za nezbytné léčení se nepovažuje doba léčení, která je vyvolána (prodloužena) dřívějším poraněním či onemocněním části těla, která byla postižena daným úrazem.
- V případě úrazu poskytne pojišťovna pojistné plnění jen tehdy, je-li první ošetření provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní příznaky tělesného poškození zjištěné při tomto prvním lékařském vyšetření (nikoli pouze subjektivní potíže udávané pojištěným, jako např. bolestivost) a je k dispozici zpráva z tohoto vyšetření jednoznačně specifikující diagnózu, úrazový děj (mechanismus vzniku úrazu) a objektivně zjištěné následky úrazu a dále řádně vedená zdravotnická dokumentace z celé doby léčení, v níž je popsán způsob léčení adekvátní danému tělesnému poškození. Na dodatečně vyhotovené lékařské zprávy, resp. prohlášení, které se neshodují s autentickou zdravotnickou dokumentací, nebude brát pojišťovna zřetel.
- Stanovení konečného celkového rozsahu pojistného plnění pro připojištění k dennímu odškodnému lze provést ve spolupráci s odborným lékařem.
- Tělesná poškození, která jsou označena slovy „podezření“, „možné“, „suspektní“, „susp.“, „verí simile“, „v.s.“, „verosimile“, „probabile“, „possibile“, „prob.“ apod., se považují za s určitostí neprokázaná.
- Diagnostickou zobrazovací metodou se rozumí rentgenové vyšetření (RTG), ultrazukové vyšetření (sonografie), magnetická rezonance (MR, MRI), počítačová tomografie (CT), elektromyografie (EMG), elektroencefalografie (EEG), elektrokardiografie (EKG), artroskopie (ASK), případně jiné.
- Fisury lebních kostí se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).

10. Pevnou fixací se rozumí sádrová nebo plastová fixace, ortéza, pevná dlaha. U prstů dolních končetin se za pevnou fixaci považuje rovněž náplastová fixace. Za pevnou fixaci se nepovažuje zinkoklih, škrabkový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
11. Za infrakce (s výjimkou žeber), fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny plní pojistitel v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny. Pokud není neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, hodnotí se polovinou úplné zlomeniny. Není-li uvedeno jinak, hodnotí se otevřené zlomeniny jako operované.
12. Za vymknutí (luxace) kloubů končetin plní pojistitel jen tehdy, je-li luxace prokázána na RTG snímku nebo byla-li provedena repozice lékařem. Nejsou-li splněny tyto podmínky, je toto hodnoceno jako distorze.
13. U poranění srdce (bod 088) a poranění nervové soustavy (body 479 až 482, 484, 487 až 489) poskytne pojistitel po konzultaci s posudkovým lékařem v oboru neurologie (kardiologie) zálohu na pojistné plnění. Výše zálohy odpovídá rozhodnutí lékaře o závažnosti onemocnění a počtu dnů léčení úrazu.
14. V případě, že léčení úrazu bude zkomplikováno v bodě e) uvedenými komplikacemi a pokud z tohoto důvodu dojde k prodloužení léčby nad maximální hranici uvedenou v oceňovací tabulce DO pro jednotlivá poškození, bude pojistitel při likvidaci pojistné události postupovat podle následujících pokynů:
  - a) komplikace musí prokazatelně prodloužit dobu léčení úrazu minimálně o více než 14 dní;
  - b) za prodloužení léčby (z důvodu komplikace) delší než 14 dní může pojistitel navýšit maximální hodnotu DO pro jednotlivá poškození o prokázanou dobu prodloužení léčby, nejvíce však o 35 dní;
  - c) prodloužení léčby z důvodu komplikací musí být potvrzeno odborným pracovištěm, na kterém se klient léčil, musí být přesně uvedena doba, kdy byly uvedené komplikace přítomny (od–do), a musí být doložena adekvátní léčba;
  - d) nestandardní případy řeší pojistitel ve spolupráci se svými posudkovými lékaři;
  - e) komplikace:
    - flegmóna, hnisavá infekce
    - osteomyelitida po otevřeném úrazovém poranění
    - tromboflebitida, flebotrombóza – bezprostředně po úrazu, po znehybnění (pevná fixace)
    - sekundární hnisání po operačním zákroku
  - f) za komplikaci se nepovažuje imunotoxická reakce, komplikace související s diabetem a další predispozice. Netýká se prodloužení léčby, která nepřekročila maximální hodnotu uvedenou pro jednotlivá poškození v oceňovací tabulce.
15. Pokud bude úraz léčen náhradou kloubu nebo jeho části (s výjimkou kódu 360), lze navýšit maximální hodnotu DO o 35 dní.
16. Pojistitel neplní za natažení svalů, šlach a kloubních vazů a za úrazové poškození protetických pomůcek.
17. V případě poranění dle kódu 312 může pojistitel na základě rozhodnutí odborného lékaře upustit od podmínky prokázání zobrazovací metodou či od podmínky léčby pevnou fixací, pokud je z autentické zdravotní dokumentace pořízené v době léčení úrazu a ze způsobu léčby nezpochybnitelně prokazatelné, že došlo k závažnému natržení svalu.
18. Postup výpočtu pojistného plnění dle kódu 529 lze použít pouze v případě vzniku poranění nejméně tří částí těla, vzniklých současně jedním úrazem.

Jednou částí těla je tímto definován jeden vnitřní orgán (např. mozek, srdce, plíce, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, slinivka břišní, játra, slezina, ledvina, močový měchýř, děloha). V oblasti kosterně svalového systému je jako jedna část těla definován každý následující celek: hlava, krk, hrudník, břicho, paže, předloktí, ruka, stehno, bérce, noha. Jako jedna část těla a tedy autonomní celek je tímto dále definován kloub ramenní, loketní, zápěstní, kyčelní, kolenní a hlezenní. Ruka je definována od kostí zápěstních, přes kosti záprstní a články prstů. Noha je definována od kostí zánártních, přes kosti nártní a články prstů. Páteř je hodnocena jako celek a tento celek je definován jako jedna část těla. Kost klíční a lopatka patří k hrudníku. Kostí pánevní patří k břichu.

Jedno oko je definováno jako jedna část těla.

Jednou částí těla dle této definice není samostatný sval či vaz.


|  <b>HLAVA</b> |                                                                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                |                                                                                                                                       | max. dny |
|                                                                                                | Skalpice hlavy s kožním defektem                                                                                                      |          |
| <b>001</b>                                                                                     | částečná                                                                                                                              | 35       |
| <b>002</b>                                                                                     | úplná                                                                                                                                 | 84       |
| <b>003</b>                                                                                     | Pohmoždění (kontuze) hlavy těžšího stupně (otok nebo hematom) bez ořesu mozku; při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň | 14       |
| <b>004</b>                                                                                     | Pohmoždění (kontuze) obličeje těžšího stupně (otok nebo hematom); při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň              | 14       |
| <b>005</b>                                                                                     | Podvrtnutí (distorze) čelistního (temporomandibulárního) kloubu                                                                       | 14       |
| <b>006</b>                                                                                     | Vymknutí dolní čelisti (luxace mandibuly) jednostranné i oboustranné                                                                  | 21       |
|                                                                                                | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódu 006 je repozice čelisti lékařem, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.</i>                          |          |


|            | Zlomeniny (fraktury) v oblasti lebky                                                                                                                           | max. dny |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | <i>Podmínkou pro hodnocení zlomenin je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.</i> |          |
|            | Zlomenina spodiny (baze) lební                                                                                                                                 |          |
| <b>007</b> | bez komplikací                                                                                                                                                 | 84       |
| <b>008</b> | s komplikacemi                                                                                                                                                 | 182      |
|            | Zlomenina klenby (kalvy) lební (dvou a více kostí)                                                                                                             |          |
| <b>009</b> | bez vpáčení úlomků                                                                                                                                             | 63       |
| <b>010</b> | s vpáčením úlomků                                                                                                                                              | 98       |
|            | <i>Fisury (neúplné zlomeniny) kostí lebních se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).</i>                                                      |          |
|            | Zlomenina kosti čelní (os frontale)                                                                                                                            |          |
| <b>011</b> | bez vpáčení úlomků                                                                                                                                             | 49       |
| <b>012</b> | s vpáčením úlomků                                                                                                                                              | 84       |
|            | Zlomenina kosti temenní (os parietale)                                                                                                                         |          |

|            |                                                                                                  |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>013</b> | bez vpáčení úlomků                                                                               | 49  |
| <b>014</b> | s vpáčením úlomků                                                                                | 84  |
|            | Zlomenina kosti týlní (os occipitale)                                                            |     |
| <b>015</b> | bez vpáčení úlomků                                                                               | 49  |
| <b>016</b> | s vpáčením úlomků                                                                                | 84  |
|            | Zlomenina kosti spánkové (os temporale) a zlomenina pyramidy                                     |     |
| <b>017</b> | bez vpáčení úlomků                                                                               | 49  |
| <b>018</b> | s vpáčením úlomků                                                                                | 84  |
| <b>019</b> | Zlomenina okraje očnice (marga orbity)                                                           | 70  |
|            | Zlomenina kostí nosních (os nasale)                                                              |     |
| <b>020</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                                     | 14  |
| <b>021</b> | úplná i neúplná s posunutím nebo vpáčením úlomků                                                 | 21  |
| <b>022</b> | Zlomenina přepážky (septa) nosní                                                                 | 21  |
| <b>023</b> | Zlomenina skeletu a přepážky (septa) nosní                                                       | 21  |
| <b>024</b> | Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s vniknutím vzduchu do podkoží (podkožním emfyzémem)       | 35  |
| <b>025</b> | Zlomenina kosti lícní – jařmové (os zygomaticum)                                                 | 70  |
|            | Zlomenina dolní čelisti (mandibuly)                                                              |     |
| <b>026</b> | bez posunutí                                                                                     | 56  |
| <b>027</b> | s posunutím nebo operovaná                                                                       | 84  |
|            | Zlomenina horní čelisti (maxily)                                                                 |     |
| <b>028</b> | bez posunutí                                                                                     | 77  |
| <b>029</b> | s posunutím nebo operovaná                                                                       | 112 |
| <b>030</b> | Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti                                             | 56  |
| <b>031</b> | Zlomenina komplexu kosti jařmové (lícní) a horní čelisti – zygomaticomaxilárního komplexu        | 84  |
|            | Sdružené zlomeniny obličejového skeletu – oboustranné                                            |     |
| <b>032</b> | Le Fort I. – zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti (pod úrovní processus zygomaticus) | 84  |
| <b>033</b> | Le Fort II. – zlomenina linie v úrovni kořene nosu a očnice (orbity)                             | 112 |
| <b>034</b> | Le Fort III. – odtržení obličejového skeletu od spodiny (baze) lební                             | 182 |


|  <b>OKO</b> |                                                                                  | max. dny |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>035</b>                                                                                   | Rány víček chirurgicky ošetřené                                                  | 21       |
| <b>036</b>                                                                                   | Rány víček přerušující slzné kanálky                                             | 35       |
| <b>037</b>                                                                                   | Poleptání (popálení) kůže víček jednoho oka                                      | 14       |
| <b>038</b>                                                                                   | Poleptání (popálení) kůže víček obou očí                                         | 21       |
|                                                                                              | Zánět slzného váčku prokázaně po úrazu                                           |          |
| <b>039</b>                                                                                   | léčený konzervativně                                                             | 28       |
| <b>040</b>                                                                                   | léčený operativně                                                                | 49       |
|                                                                                              | Poleptání (popálení) spojivky                                                    |          |
| <b>041</b>                                                                                   | prvního stupně                                                                   | 14       |
| <b>042</b>                                                                                   | druhého stupně                                                                   | 21       |
| <b>043</b>                                                                                   | třetího stupně                                                                   | 49       |
| <b>044</b>                                                                                   | Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy) | 14       |
| <b>045</b>                                                                                   | Rána spojivky chirurgicky ošetřená                                               | 28       |
|                                                                                              | Hluboká rána rohovky                                                             |          |
| <b>046</b>                                                                                   | bez komplikací                                                                   | 28       |
| <b>047</b>                                                                                   | s komplikacemi                                                                   | 63       |
| <b>048</b>                                                                                   | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním                                          | 84       |
| <b>048a</b>                                                                                  | Průnik cizího tělesa do rohovky (s nutností extrakce)                            | 21       |
|                                                                                              | Rána pronikající do očníce                                                       |          |
| <b>049</b>                                                                                   | bez komplikací                                                                   | 28       |
| <b>050</b>                                                                                   | s komplikacemi                                                                   | 63       |
|                                                                                              | Pohmoždění oka s krvácením do přední komory (hyphémou)                           |          |
| <b>051</b>                                                                                   | bez komplikací                                                                   | 49       |
| <b>052</b>                                                                                   | s komplikacemi                                                                   | 80       |
|                                                                                              | Pohmoždění oka s natržením nebo ochrnutím duhovky                                |          |
| <b>053</b>                                                                                   | bez komplikací                                                                   | 35       |
| <b>054</b>                                                                                   | s komplikacemi                                                                   | 70       |

|            |                                                                                            |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Částečné vykloubení čočky                                                                  |     |
| <b>055</b> | bez komplikací                                                                             | 35  |
| <b>056</b> | s komplikacemi                                                                             | 70  |
|            | Úplné vykloubení čočky                                                                     |     |
| <b>057</b> | bez komplikací                                                                             | 87  |
| <b>058</b> | s komplikacemi                                                                             | 105 |
|            | Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice                      |     |
| <b>059</b> | bez komplikací                                                                             | 112 |
| <b>060</b> | s komplikacemi                                                                             | 129 |
| <b>061</b> | Otřes sítnice (přechodné poškození nervového zakončení v sítnici)                          | 21  |
| <b>062</b> | Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu                                             | 175 |
| <b>063</b> | Popálení nebo poleptání epitelu rohovky                                                    | 21  |
| <b>064</b> | Povrchní poranění rohovky (oděrka, eroze) bez komplikací                                   | 14  |
| <b>065</b> | Oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem                                              | 63  |
| <b>066</b> | Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka                        | 182 |
|            | Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky                                         |     |
| <b>067</b> | léčené konzervativně                                                                       | 28  |
| <b>068</b> | léčené operativně                                                                          | 49  |
| <b>069</b> | Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí (enukleaci)                              | 49  |
| <b>070</b> | Poranění okohybného aparátu s dvojitým viděním (diplopií)                                  | 70  |
| <b>071</b> | Úrazové postižení zrakového nervu a zkřížení mediálních vláken zrakového nervu (chiasmatu) | 105 |

|  <b>UCHO</b> |                                                                                                                                     | max. dny |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>072</b>                                                                                    | Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu                                                                                         | 42       |
| <b>073</b>                                                                                    | Úrazové poškození sluchu                                                                                                            | 35       |
| <b>074</b>                                                                                    | Proděravění bubínku bez druhotné infekce                                                                                            | 21       |
|                                                                                               | Proděravění bubínku s druhotnou infekcí                                                                                             |          |
| <b>075</b>                                                                                    | léčené konzervativně                                                                                                                | 35       |
| <b>076</b>                                                                                    | léčené operativně                                                                                                                   | 49       |
| <b>077</b>                                                                                    | Otřes labyrintu                                                                                                                     | 35       |
|                                                                                               | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 073 a 077 je prokázání tělesného poškození audiometrickým vyšetřením, jinak se nehodnotí.</i> |          |

|  <b>ZUBY</b> |                                                                                                                                                                                                                                         | max. dny     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                 | <i>Hodnocení se týká pouze stálých a vitálních zubů poškozených zevním násilím při úrazu (nikoli skousnutím), jinak se tělesné poškození nehodnotí. Hodnocení se netýká zubů VIII. (zubů „moudrostí“) vpravo a vlevo nahoře i dole.</i> |              |
| <b>078</b>                                                                                      | Vyražení nebo poškození umělých, nevitálních nebo dočasných (mléčných) zubů                                                                                                                                                             | 0, neplní se |
|                                                                                                 | Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí) v případě ztráty vitality následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutím)                                                                                                     |              |
| <b>079</b>                                                                                      | jednoho až šesti zubů                                                                                                                                                                                                                   | 21           |
| <b>080</b>                                                                                      | sedmi a více zubů                                                                                                                                                                                                                       | 77           |
| <b>081</b>                                                                                      | Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, nebo v případě provedení reimplantace) s nutnou fixační dlahou                                                                                      | 42           |
| <b>082</b>                                                                                      | Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou                                                                                                                                                                           | 70           |

|  <b>KRK</b> |                                                                 | max. dny |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>083</b>                                                                                   | Poškození hlasivek následkem úrazu                              | 21       |
| <b>084</b>                                                                                   | Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu (ezofagu)           | 112      |
| <b>085</b>                                                                                   | Perforující poranění hrtanu (laryngu) nebo průdušnice (trachey) | 112      |
| <b>086</b>                                                                                   | Zlomenina jazyky (os hyoideum) nebo chrupavky hrtanu            | 112      |

|  <b>HRUDNÍK</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                | max. dny |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>087</b>                                                                                       | Úrazové roztržení plíce/plic (pulmo/pulmones)                                                                                                                                                                                                                  | 112      |
| <b>088</b>                                                                                       | Úrazové poškození srdce prokázané diagnostickou zobrazovací metodou                                                                                                                                                                                            | 365      |
|                                                                                                  | <i>Při uplatnění práva na pojistné plnění před skončením léčeni podle kódu 088 poskytneme pojištěnému přiměřenou zálohu. Konečné hodnocení stanovíme ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru vnitřního lékařství, nejdříve však po 6 měsících od úrazu.</i> |          |
| <b>089</b>                                                                                       | Úrazové roztržení bránice (diafragma)                                                                                                                                                                                                                          | 112      |
| <b>090</b>                                                                                       | Pohmoždění (kontuze) stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematoma + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň                   | 21       |
|                                                                                                  | Zlomeniny kosti hrudní (sternum)                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <b>091</b>                                                                                       | bez posunutí                                                                                                                                                                                                                                                   | 35       |
| <b>092</b>                                                                                       | s posunutím                                                                                                                                                                                                                                                    | 63       |
|                                                                                                  | Zlomeniny žebra/žeber (costa/costae)                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <b>093</b>                                                                                       | jednoho žebra                                                                                                                                                                                                                                                  | 35       |
| <b>094</b>                                                                                       | dvou až pěti žeber                                                                                                                                                                                                                                             | 56       |
| <b>095</b>                                                                                       | více než pěti žeber                                                                                                                                                                                                                                            | 84       |
|                                                                                                  | <i>Fisury (neúplné zlomeniny) žeber se považují za úplné zlomeniny.</i>                                                                                                                                                                                        |          |

|            |                                                 |                 |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|            | Dvířková (vyražená) zlomenina žeber             |                 |
| <b>096</b> | dvou až čtyř žeber                              | 63              |
| <b>097</b> | více než čtyř žeber                             | 98              |
| <b>098</b> | Dvířková zlomenina kosti hrudní                 | 98              |
| <b>099</b> | Poúrazový pneumotorax zavřený                   | 84              |
| <b>100</b> | Spontánní pneumotorax                           | 0,<br>neplní se |
| <b>101</b> | Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfyzém   | 140             |
| <b>102</b> | Poúrazový pneumotorax (otevřený nebo ventilový) | 140             |
|            | Poúrazové krvácení do hrudníku (hemotorax)      |                 |
| <b>103</b> | léčené konzervativně                            | 63              |
| <b>104</b> | léčené operativně (včetně drenáže)              | 98              |

## BŘICHO

|            |                                                                                                   | max.<br>dny |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>105</b> | Pohmoždění (kontuze) stěny břišní                                                                 | 14          |
| <b>106</b> | Pohmoždění (kontuze) stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na vnitřních orgánech | 28          |
| <b>107</b> | Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)                             | 35          |
| <b>108</b> | Roztržení (dilacerace) jater (hepar)                                                              | 112         |
| <b>109</b> | Zhmoždění (kontuze) sleziny (lien)                                                                | 35          |
| <b>110</b> | Natržení nebo roztržení (lacerace, dilacerace) sleziny (lien)                                     | 84          |
|            | Roztržení (rozmoždění) slinivky břišní (pankreas)                                                 |             |
| <b>111</b> | léčená konzervativně                                                                              | 84          |
| <b>112</b> | léčená operativně                                                                                 | 112         |
| <b>113</b> | Úrazové proděravění (perforace) žaludku (gaster, ventriculus)                                     | 84          |
| <b>114</b> | Úrazové proděravění (perforace) dvanáctníku (duodenum)                                            | 91          |
|            | Roztržení nebo přetržení (lacerace, dilacerace) tenkého střeva (intestinum tenue)                 |             |
| <b>115</b> | bez resekce                                                                                       | 56          |
| <b>116</b> | s resekcí                                                                                         | 84          |

|            |                                                                                      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | Roztržení nebo přetržení (lacerace, dilacerace) tlustého střeva (intestinum crassum) |    |
| <b>117</b> | bez resekce                                                                          | 70 |
| <b>118</b> | s resekcí                                                                            | 91 |
|            | Roztržení nebo přetržení (lacerace, dilacerace) okruží (mezenteria)                  |    |
| <b>119</b> | bez resekce střeva                                                                   | 56 |
| <b>120</b> | s resekcí střeva                                                                     | 84 |

## ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

|            |                                                                                                                                     | max.<br>dny |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>121</b> | Pohmoždění (kontuze) ledviny (ren, nephros) (s hematurii)                                                                           | 35          |
| <b>122</b> | Pohmoždění pyje (penis) těžšího stupně                                                                                              | 35          |
| <b>123</b> | Pohmoždění varlat (testes) a šourku (scrotum) těžšího stupně                                                                        | 35          |
| <b>124</b> | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete (testitis, orchitis) a nadvarlete (epididymitis) obou varlat | 63          |
| <b>125</b> | Pohmoždění (kontuze) zevního genitálu ženy (vulva)                                                                                  | 21          |
|            | Roztržení (lacerace, dilacerace) nebo rozdrčení ledviny (ren, nephros)                                                              |             |
| <b>126</b> | léčené konzervativně                                                                                                                | 63          |
| <b>127</b> | léčené operativně                                                                                                                   | 84          |
| <b>128</b> | vedoucí k odnětí ledviny                                                                                                            | 98          |
| <b>129</b> | Roztržení (lacerace, dilacerace) močového měchýře (vesica urinaria)                                                                 | 84          |
| <b>130</b> | Roztržení (lacerace, dilacerace) močové trubice (uretra) s nutnou chirurgickou léčbou                                               | 84          |

| <b>PÁTEŘ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | <b>Pohmoždění (kontuze)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>max. dny</b> |
| <b>131</b>   | Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče těžšího stupně (otok nebo hematom + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň                        | 21              |
|              | <b>Podvrtnutí (distorze)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>max. dny</b> |
| <b>132</b>   | Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby – Schanzův límec) | 28              |
| <b>133</b>   | Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)                 | 28              |
| <b>134</b>   | Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)                | 28              |
|              | <b>Vymknutí (luxace) páteře bez poškození míchy a jejích kořenů</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>max. dny</b> |
| <b>135</b>   | atlantookcipitální (mezi lebkou a 1. krčním obratlem – atlasem)                                                                                                                                                                                                                                                 | 182             |
| <b>136</b>   | krční páteře                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182             |
| <b>137</b>   | hrudní páteře                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182             |
| <b>138</b>   | bederní páteře                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182             |
| <b>139</b>   | kostrče                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49              |

| <b>140</b>  | Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný na RTG)                                                                                                                                                 | 140             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|             | <i>Pro hodnocení podle kódů 135 až 138 je podmínkou posun obratlů prokázaný odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.</i> |                 |
| <b>140a</b> | Úrazové poškození (traumatická ruptura) meziobratlové ploténky (intervertebrálního disku) při současné zlomenině těla obratle (corpus vertebrae)                                                        | 140             |
|             | <b>Zlomeniny (fraktury) páteře</b>                                                                                                                                                                      | <b>max. dny</b> |
|             | <i>Podmínkou pro hodnocení zlomenin je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.</i>                                          |                 |
|             | Zlomenina trnového výběžku obratle (processus spinosus)                                                                                                                                                 |                 |
| <b>141</b>  | jednoho                                                                                                                                                                                                 | 35              |
| <b>142</b>  | dvou nebo více                                                                                                                                                                                          | 49              |
|             | Zlomenina příčného výběžku obratle (processus transversus)                                                                                                                                              |                 |
| <b>143</b>  | jednoho                                                                                                                                                                                                 | 49              |
| <b>144</b>  | dvou nebo více                                                                                                                                                                                          | 70              |
| <b>145</b>  | Zlomenina kloubního výběžku obratle (processus articularis)                                                                                                                                             | 56              |
| <b>146</b>  | Zlomenina oblouku (arcus) a pediklu oblouku obratle                                                                                                                                                     | 84              |
| <b>147</b>  | Zlomenina zubu (dens) čepovce (2. krční obratel, axis, epistropheus)                                                                                                                                    | 210             |
|             | Kompresivní zlomeniny těl (corpora vertebrae) obratlů krčních, hrudních nebo bederních                                                                                                                  |                 |
| <b>148</b>  | léčené konzervativně                                                                                                                                                                                    | 140             |
| <b>149</b>  | se snížením přední části těla o více než 1/3, nebo léčené operativně                                                                                                                                    | 245             |
|             | Roztříštěné (kominutivní) zlomeniny těl (corpora vertebrae) obratlů krčních, hrudních nebo bederních                                                                                                    |                 |
| <b>150</b>  | bez komplikací                                                                                                                                                                                          | 196             |
| <b>151</b>  | s transverzální míšní lézí                                                                                                                                                                              | 365             |
| <b>152</b>  | U zlomenin těla každého dalšího obratle v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších 60 dní.                                                                      |                 |

|  <b>PÁNEV</b> |                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                |                                                                                                            | max. dny |
| 153                                                                                            | Pohmoždění (kontuze) pánve nebo boku a hýždí                                                               | 21       |
| 154                                                                                            | Podvrtnutí (distorze) v kloubu křížokyčelním (SI kloub)                                                    | 28       |
| 155                                                                                            | Vymknutí (luxace) křížokyčelní (v SI kloubu)                                                               | 182      |
| 156                                                                                            | Održení (avulze) předního trnu (spina iliaca anterior) nebo hrbolku kosti kyčelní (tuberculum ossis ilium) | 49       |
| 157                                                                                            | Održení (avulze) hrbolu kosti sedací (tuber ischiadicum)                                                   | 49       |
|                                                                                                | Jednostranná zlomenina kosti stydké (os pubis) nebo sedací (os ischii)                                     |          |
| 158                                                                                            | bez posunutí                                                                                               | 63       |
| 159                                                                                            | s posunutím nebo operovaná                                                                                 | 112      |
|                                                                                                | Zlomenina lopaty kosti kyčelní (ala ossis ilium)                                                           |          |
| 160                                                                                            | bez posunutí                                                                                               | 63       |
| 161                                                                                            | s posunutím nebo operovaná                                                                                 | 112      |
| 162                                                                                            | Zlomenina kosti křížové (os sacrum)                                                                        | 63       |
| 163                                                                                            | Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky                                                          | 140      |
| 164                                                                                            | Zlomenina kostrče (os coccygis)                                                                            | 49       |
| 165                                                                                            | Zlomenina zadního nebo předního okraje (stříšky) kyčelní jámy (acetabula)                                  | 70       |
| 166                                                                                            | Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké                            | 182      |
| 167                                                                                            | Zlomenina kosti stydké a kyčelní                                                                           | 182      |
| 168                                                                                            | Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní (SI kloubu)                                                   | 182      |
|                                                                                                | Rozstup spony stydké                                                                                       |          |
| 169                                                                                            | léčený konzervativně                                                                                       | 84       |
| 170                                                                                            | s posunutím nebo léčený operativně                                                                         | 182      |
| 171                                                                                            | Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického                                      | 112      |
| 172                                                                                            | Příčná (horizontální) zlomenina acetabula                                                                  | 70       |
| 173                                                                                            | Izolovaná zlomenina acetabula se sublucací až luxací kyčelního kloubu                                      | 182      |

|  <b>HORNÍ KONČETINA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                          | Pohmoždění (kontuze)                                                                                                                                                                                                                                                         | max. dny |
|                                                                                                          | těžšího stupně                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 174                                                                                                      | Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň | 14       |
| 175                                                                                                      | Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň                                                                                                    | 21       |
| 176                                                                                                      | Pohmoždění ramenního kloubu těžkého stupně s následnou periartrítidou nebo zmrzlým ramenem = frozen shoulder jako přímým následkem úrazu (pouze v případě léčby odborným lékařem)                                                                                            | 42       |
|                                                                                                          | Otevřená nebo zavřená poranění svalů a šlach                                                                                                                                                                                                                                 | max. dny |
| 177                                                                                                      | Neúplné přerušení šlach natahovačů (extenzorů) nebo ohýbačů (flexorů) na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem)                                                                                                                                                        | 21       |
|                                                                                                          | Úplné přerušení šlach ohýbačů (flexorů) prstů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím                                                                                                                                                                                 |          |
| 178                                                                                                      | jednoho prstu                                                                                                                                                                                                                                                                | 63       |
| 179                                                                                                      | více prstů                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98       |
|                                                                                                          | Úplné přerušení šlach natahovačů (extenzorů) prstů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím                                                                                                                                                                            |          |
| 180                                                                                                      | jednoho prstu                                                                                                                                                                                                                                                                | 49       |
| 181                                                                                                      | více prstů                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70       |
| 182                                                                                                      | odtržení dorsální aponeurózy prstu                                                                                                                                                                                                                                           | 49       |
| 183                                                                                                      | Úplné přerušení šlach ohýbačů (flexorů) nebo natahovačů (extenzorů) ruky v zápěstí a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím                                                                                                                                            | 70       |



|             |                                                                                                                                                                                      |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>184</b>  | Natržení svalu/svalů rotátorové manžety (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis) <i>(musí být prokázáno zobrazovací metodou, např. SONO, MRI, ASK)</i> | 42              |
| <b>185</b>  | Úplné přetržení svalu/svalů rotátorové manžety <i>(musí být prokázáno zobrazovací metodou, např. SONO, MRI, ASK)</i>                                                                 |                 |
| <b>186</b>  | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 70              |
|             | léčené operativně                                                                                                                                                                    | 84              |
| <b>187</b>  | Natržení svalu dvouhlavého                                                                                                                                                           | 28              |
|             | Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního <i>(musí být prokázáno zobrazovací metodou, např. SONO, MRI)</i>                                                  |                 |
| <b>188</b>  | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 42              |
| <b>189</b>  | léčené operativně                                                                                                                                                                    | 70              |
| <b>190</b>  | Natržení jiného svalu <i>(musí být prokázáno zobrazovací metodou, např. SONO, MRI)</i>                                                                                               | 28              |
|             | Kýla svalová prokázaně úrazového původu                                                                                                                                              |                 |
| <b>191</b>  | léčená konzervativně                                                                                                                                                                 | 56              |
| <b>192</b>  | léčená operativně                                                                                                                                                                    | 70              |
|             | <b>Podvrtnutí (distorze)</b>                                                                                                                                                         | <b>max. dny</b> |
| <b>193</b>  | Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou (AC kloub) = subluxace = Tossy I                                                                                                        | 14              |
| <b>194</b>  | Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní (SC kloub)                                                                                                                          | 14              |
| <b>195</b>  | Podvrtnutí ramenního kloubu (GH kloub, HS kloub)                                                                                                                                     | 21              |
| <b>196</b>  | Podvrtnutí loketního kloubu (articulatio cubiti) léčené pevnou fixací                                                                                                                | 21              |
| <b>196a</b> | Podvrtnutí loketního kloubu (articulatio cubiti), k léčbě nebyla použita pevná fixace                                                                                                | 10              |
| <b>197</b>  | Podvrtnutí zápěstí (RC kloub) léčené pevnou fixací                                                                                                                                   | 21              |
| <b>197a</b> | Podvrtnutí zápěstí (RC kloub), k léčbě nebyla použita pevná fixace                                                                                                                   | 10              |
|             | Podvrtnutí základních (MCP klouby) nebo mezičlankových kloubů (PIP a DIP klouby) prstů ruky (nutná pevná fixace)                                                                     |                 |

|            |                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>198</b> | jednoho nebo dvou prstů                                                                                                                                                              | 14              |
| <b>199</b> | tří a více prstů                                                                                                                                                                     | 21              |
|            | <b>Vymknutí (luxace)</b>                                                                                                                                                             | <b>max. dny</b> |
|            | <i>Vymknutí (luxace) musí být potvrzeno popisem zobrazovacího vyšetření, např. RTG, CT, nebo musí být provedena repozice lékařem, jinak je hodnoceno jako podvrtnutí (distorze).</i> |                 |
|            | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní (SC kloub)                                                                                                                               |                 |
| <b>200</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 28              |
| <b>201</b> | léčené operativně                                                                                                                                                                    | 63              |
|            | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou Tossy II, nebo Tossy III (AC kloub)                                                                                                          |                 |
| <b>202</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 28              |
| <b>203</b> | léčené operativně                                                                                                                                                                    | 84              |
|            | Vymknutí kosti pažní/ramene (GH kloub, HS kloub)                                                                                                                                     |                 |
| <b>204</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 49              |
| <b>205</b> | léčené operativně                                                                                                                                                                    | 84              |
|            | Vymknutí předloktí/lokte (articulatio cubiti)                                                                                                                                        |                 |
| <b>206</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 49              |
| <b>207</b> | léčené operativně                                                                                                                                                                    | 84              |
|            | Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární; scapholunární disociace; poranění TFCC)                                                                                        |                 |
| <b>208</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 70              |
| <b>209</b> | léčené operativně                                                                                                                                                                    | 112             |
|            | Vymknutí záprstních kostí (mezi zápěstím a záprstní kostí)                                                                                                                           |                 |
| <b>210</b> | jedné                                                                                                                                                                                | 35              |
| <b>211</b> | několika                                                                                                                                                                             | 56              |
|            | Vymknutí základních (MCP klouby), druhých (PIP klouby) nebo třetích (DIP klouby) článků prstů (také případy úplného přetržení postranních kloubních vazů = UCL nebo RCL)             |                 |
| <b>212</b> | jednoho                                                                                                                                                                              | 49              |
| <b>213</b> | více prstů                                                                                                                                                                           | 70              |

|            | <b>Zlomeniny (fraktury)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>max. dny</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | <i>Podmínkou pro hodnocení zlomenin je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření. Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</i> |                 |
|            | <b>Zlomenina lopatky (scapula)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>214</b> | Zlomenina těla (corpus) lopatky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56              |
| <b>215</b> | Zlomenina krčku (collum) lopatky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56              |
| <b>216</b> | Zlomenina nadpažky (acromion) lopatky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49              |
| <b>217</b> | Zlomenina zobákovitého výběžku (processus coracoideus) lopatky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42              |
|            | <b>Zlomenina klíčku (clavicula)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>218</b> | neúplná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21              |
| <b>219</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35              |
| <b>220</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49              |
| <b>221</b> | úplná operovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56              |
|            | <b>Zlomeniny kosti pažní (humerus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|            | Zlomenina horního konce kosti pažní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>222</b> | hrbolu (velkého, tuberculum maius) bez posunutí – úplná i neúplná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42              |
| <b>223</b> | hrbolu (velkého, tuberculum maius) s posunutím – úplná i neúplná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70              |
| <b>224</b> | roztříštěná (kominutivní) zlomenina hlavice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112             |
| <b>225</b> | krčku (collum humeri) bez posunutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56              |
| <b>226</b> | krčku s posunutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84              |
| <b>227</b> | krčku zaklíněná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63              |
| <b>228</b> | zlomenina luxační nebo operovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112             |
|            | Zlomenina těla (corpus) kosti pažní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>229</b> | neúplná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63              |
| <b>230</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63              |
| <b>231</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112             |
| <b>232</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140             |
|            | Zlomenina kosti pažní nad kondyly (suprakondylická)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>233</b> | neúplná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56              |

|            |                                                                                                                                                              |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>234</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                           | 63  |
| <b>235</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                            | 84  |
| <b>236</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                              | 112 |
|            | Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní – zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky (capitulum) nebo kladky (trochlea) humeru |     |
| <b>237</b> | bez posunutí                                                                                                                                                 | 70  |
| <b>238</b> | s posunutím                                                                                                                                                  | 84  |
| <b>239</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                              | 112 |
|            | Zlomenina mediálního (vnitřního, ulnárního) epikondylu kosti pažní                                                                                           |     |
| <b>240</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                                                                                                 | 42  |
| <b>241</b> | úplná s posunutím úlomků do výše štěrbin kloubu                                                                                                              | 70  |
| <b>242</b> | s posunutím úlomků do kloubu                                                                                                                                 | 112 |
|            | Zlomenina laterálního (zevního, radiálního) epikondylu kosti pažní                                                                                           |     |
| <b>243</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                                                                                                 | 42  |
| <b>244</b> | s posunutím nebo operovaná                                                                                                                                   | 112 |
|            | <b>Zlomeniny kosti loketní (ulna)</b>                                                                                                                        |     |
|            | Zlomenina okovce (olecranon) kosti loketní                                                                                                                   |     |
| <b>245</b> | úplná i neúplná léčená konzervativně                                                                                                                         | 42  |
| <b>246</b> | léčená operativně                                                                                                                                            | 70  |
|            | Zlomenina korunového výběžku (processus coronoideus) kosti loketní                                                                                           |     |
| <b>247</b> | úplná i neúplná léčená konzervativně                                                                                                                         | 49  |
| <b>248</b> | léčená operativně                                                                                                                                            | 70  |
|            | Zlomenina těla (corpus) kosti loketní                                                                                                                        |     |
| <b>249</b> | neúplná                                                                                                                                                      | 56  |
| <b>250</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                           | 70  |
| <b>251</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                            | 84  |
| <b>252</b> | otevřená nebo operovaná                                                                                                                                      | 105 |
| <b>253</b> | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní (processus styloideus ulnae) – úplná i neúplná                                                                   | 35  |
|            | <b>Zlomeniny kosti vřetenní (radius)</b>                                                                                                                     |     |
|            | Zlomenina hlavičky (caput) kosti vřetenní                                                                                                                    |     |
| <b>254</b> | léčená konzervativně                                                                                                                                         | 56  |

|            |                                                                                                                                                            |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>255</b> | léčená operativně                                                                                                                                          | 77  |
|            | Zlomenina těla (corpus) nebo krčku (collum) kosti vřetenní                                                                                                 |     |
| <b>256</b> | neúplná                                                                                                                                                    | 56  |
| <b>257</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                         | 70  |
| <b>258</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                          | 84  |
| <b>259</b> | otevřená nebo operovaná                                                                                                                                    | 105 |
|            | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní                                                                                                               |     |
| <b>260</b> | úplná i neúplná bez posunutí úlomků                                                                                                                        | 70  |
| <b>261</b> | s posunutím nebo operovaná                                                                                                                                 | 84  |
|            | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina navíc s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)                                |     |
| <b>262</b> | neúplná                                                                                                                                                    | 42  |
| <b>263</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                         | 70  |
| <b>264</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                          | 84  |
| <b>265</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                            | 98  |
| <b>266</b> | epifyzeolýza                                                                                                                                               | 42  |
| <b>267</b> | epifyzeolýza operovaná                                                                                                                                     | 70  |
|            | <b>Zlomenina obou kostí předloktí (antebrachium)</b>                                                                                                       |     |
| <b>268</b> | neúplná                                                                                                                                                    | 63  |
| <b>269</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                         | 77  |
| <b>270</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                          | 126 |
| <b>271</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                            | 154 |
| <b>272</b> | Monteggiaova nebo Galeazziova luxační zlomenina předloktí                                                                                                  | 154 |
|            | <b>Zlomeniny zápěstí (karpu)</b>                                                                                                                           |     |
|            | Zlomenina kosti člunkové (os scaphoideum = os naviculare)                                                                                                  |     |
| <b>273</b> | neúplná                                                                                                                                                    | 84  |
| <b>274</b> | úplná                                                                                                                                                      | 112 |
| <b>275</b> | léčená operativně                                                                                                                                          | 140 |
| <b>276</b> | komplikovaná nektrózou (pakloubem)                                                                                                                         | 182 |
|            | Zlomenina jedné zápěstní kosti kromě kosti člunkové (tj. os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum) |     |
| <b>277</b> | neúplná                                                                                                                                                    | 28  |

|            |                                                                                                                                                                 |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>278</b> | úplná                                                                                                                                                           | 56  |
| <b>279</b> | Zlomenina několika zápěstních kostí kromě kosti člunkové (tj. os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum) | 112 |
|            | <b>Zlomeniny záprstí (metakarpů)</b>                                                                                                                            |     |
|            | Luxační zlomenina první kosti záprstní (MTC) – Bennettova                                                                                                       |     |
| <b>280</b> | léčená konzervativně                                                                                                                                            | 70  |
| <b>281</b> | léčená operativně                                                                                                                                               | 84  |
|            | Zlomenina jedné kosti záprstní (MTC)                                                                                                                            |     |
| <b>282</b> | neúplná                                                                                                                                                         | 28  |
| <b>283</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                              | 42  |
| <b>284</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                               | 56  |
| <b>285</b> | otevřená nebo operovaná                                                                                                                                         | 70  |
|            | Zlomenina několika kostí záprstních (MTC)                                                                                                                       |     |
| <b>286</b> | bez posunutí                                                                                                                                                    | 49  |
| <b>287</b> | s posunutím                                                                                                                                                     | 70  |
| <b>288</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                                 | 84  |
|            | <b>Zlomeniny článků prstů (phalanges)</b>                                                                                                                       |     |
|            | Zlomenina jednoho článku jednoho prstu (phalanx)                                                                                                                |     |
| <b>289</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                                                                                                    | 28  |
| <b>290</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                               | 49  |
| <b>291</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                                 | 56  |
| <b>292</b> | odtržení úponu šlachy s úlomkem kostí                                                                                                                           | 63  |
|            | Zlomenina několika článků jednoho prstu                                                                                                                         |     |
| <b>293</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                                                                                                    | 49  |
| <b>294</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                               | 77  |
| <b>295</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                                 | 84  |
|            | Zlomenina článků dvou nebo více prstů                                                                                                                           |     |
| <b>296</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                                                                                                    | 56  |
| <b>297</b> | úplná s posunutím                                                                                                                                               | 84  |
| <b>298</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                                 | 98  |

|            | <b>Amputace (snesení)</b>             | <b>max. dny</b> |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>299</b> | Exartikulace v ramenním kloubu        | 252             |
|            | Amputace                              |                 |
| <b>300</b> | paže                                  | 228             |
| <b>301</b> | jednoho předloktí                     | 161             |
| <b>302</b> | obou předloktí                        | 182             |
| <b>303</b> | jedné ruky                            | 133             |
| <b>304</b> | obou rukou                            | 150             |
| <b>305</b> | všech prstů nebo jejich částí s kostí | 133             |
| <b>306</b> | čtyř prstů nebo jejich částí s kostí  | 112             |
| <b>307</b> | tří prstů nebo jejich částí s kostí   | 84              |
| <b>308</b> | dvou prstů nebo jejich částí s kostí  | 70              |
| <b>309</b> | jednoho prstu nebo jeho části s kostí | 56              |



## DOLNÍ KONČETINA

|            | <b>Pohmoždění (kontuze)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>max. dny</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>310</b> | Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění | 14              |
| <b>311</b> | Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění                                                                                                   | 21              |
|            | <b>Poranění svalů a šlach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>max. dny</b> |
|            | Natržení (natětí) většího svalu, šlachy nebo patelárního vazy (ligamentum patellae)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>312</b> | léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) a léčené pevnou fixací                                                                                                                                                                                                                                                        | 28              |
| <b>313</b> | léčené operativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35              |

|            |                                                                                       |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Přetržení (přetětí) většího svalu, šlachy nebo patelárního vazy (ligamentum patellae) |     |
| <b>314</b> | léčené konzervativně                                                                  | 56  |
| <b>315</b> | léčené operativně                                                                     | 70  |
|            | Protětí většího svalu nebo šlachy                                                     |     |
| <b>316</b> | léčené konzervativně                                                                  | 56  |
| <b>317</b> | léčené operativně                                                                     | 70  |
| <b>318</b> | Natržení (natětí) Achillovy šlachy                                                    | 35  |
| <b>319</b> | Přetržení Achillovy šlachy léčené operativním sešitím šlachy                          | 105 |
|            | Kýla svalová prokázané úrazového původu                                               |     |
| <b>320</b> | léčené konzervativně                                                                  | 56  |
| <b>321</b> | léčené operativně                                                                     | 70  |

|             | <b>Podvrtnutí (distorze)</b>                                                                                                    | <b>max. dny</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>322</b>  | Podvrtnutí kyčelního kloubu (articulatio coxae)                                                                                 | 28              |
| <b>323</b>  | Podvrtnutí kolenního kloubu (articulatio genu) léčené pevnou fixací                                                             | 28              |
| <b>323a</b> | Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra                                                                        | 63              |
| <b>323b</b> | Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčení nebyla použita pevná fixace                                                               | 14              |
| <b>324</b>  | Podvrtnutí hlezenního (TC kloubu), Chopartova nebo Lisfrancova kloubu léčené pevnou fixací                                      | 21              |
| <b>325</b>  | Podvrtnutí hlezenního (TC kloubu), Chopartova nebo Lisfrancova kloubu, k léčení nebyla použita pevná fixace                     | 10              |
| <b>326</b>  | Podvrtnutí základního (MTP kloub) nebo mezičlankového (IP kloub) kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba) | 14              |
| <b>327</b>  | Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)                                              | 14              |
| <b>328</b>  | Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)                                                   | 21              |

|            | <b>Natržení nebo přetržení kloubních vazů a menisků</b>                                 | <b>max. dny</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>329</b> | Natržení vnitřního postranního vazy (LCM) nebo zevního postranního vazy (LCL) kolenního | 49              |

|            |                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>330</b> | Natržení zkříženého vazů kolenního (LCA, LCP)                                                                                                                                        | 63              |
| <b>331</b> | Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového, kalkaneofibulárního, fibulotalárního předního = FTA, fibulotalárního zadního = FTP)                   | 35              |
| <b>332</b> | Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního (LCM, LCL)                                                                                                                  | 84              |
| <b>333</b> | Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního (LCA, LCP)                                                                                                                   | 112             |
| <b>334</b> | Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového, kalkaneofibulárního, fibulotalárního předního = FTA, fibulotalárního zadního = FTP)                  | 56              |
|            | Poranění vnitřního (tibiálního, mediálního) nebo zevního (fibulárního, laterálního) menisku                                                                                          |                 |
| <b>335</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 42              |
| <b>336</b> | léčené artroskopii                                                                                                                                                                   | 49              |
| <b>337</b> | léčené operativně                                                                                                                                                                    | 84              |
|            | <b>Vymknutí (luxace)</b>                                                                                                                                                             | <b>max. dny</b> |
|            | <i>Vymknutí (luxace) musí být potvrzeno popisem zobrazovacího vyšetření, např. RTG, CT, nebo musí být provedena repozice lékařem, jinak je hodnoceno jako podvrtnutí (distorze).</i> |                 |
|            | Vymknutí stehenní kosti v kyčli (articulatio coxae)                                                                                                                                  |                 |
| <b>338</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 70              |
| <b>339</b> | otevřené nebo léčené operativně                                                                                                                                                      | 98              |
|            | Vymknutí bérce v kolenu (articulatio genu)                                                                                                                                           |                 |
| <b>340</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 112             |
| <b>341</b> | otevřené nebo léčené operativně                                                                                                                                                      | 126             |
| <b>342</b> | Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza)                                                                                             | 322             |
|            | Úrazové vymknutí česky (FP kloub)                                                                                                                                                    |                 |
| <b>343</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                 | 49              |
| <b>344</b> | otevřené nebo léčené operativně                                                                                                                                                      | 70              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | Vymknutí hlezenního kloubu (TC kloub), pod hlezenní kostí (subtalo) a mezi kostmi zánártí (os naviculare, os cuboideum, os calcaneum, ossa cuneiformia)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>345</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70              |
| <b>346</b> | otevřené nebo léčené operativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84              |
| <b>347</b> | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>348</b> | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>349</b> | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>350</b> | neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|            | Vymknutí jedné nebo několika nártních kostí (mezi zánártím a nártní kostí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>351</b> | léčené konzervativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56              |
| <b>352</b> | otevřené nebo léčené operativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70              |
|            | Vymknutí základních kloubů prstů nohy (MTP klouby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>353</b> | jednoho prstu kromě palce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21              |
| <b>354</b> | palce nebo několika prstů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28              |
|            | Vymknutí mezičlánekových kloubů prstů nohy (PIP klouby, DIP klouby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>355</b> | jednoho prstu kromě palce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21              |
| <b>356</b> | palce nebo několika prstů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28              |
|            | <b>Zlomeniny (fraktury)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>max. dny</b> |
|            | <i>Podmínkou pro hodnocení zlomenin je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření. Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</i> |                 |
|            | <b>Zlomeniny kosti stehenní (femur)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|            | Zlomenina krčku (collum) nebo hlavice kosti stehenní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>357</b> | zaklíněná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112             |
| <b>358</b> | nezaklíněná léčená konzervativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182             |
| <b>359</b> | nezaklíněná léčená operativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252             |
| <b>360</b> | komplikovaná nektrózou hlavice nebo léčená endoprotézou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365             |

|            |                                                                                                                                                                                |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Traumatická epifyzeolýza hlavice kosti stehenní ( <i>u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem; nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících</i> ) |     |
| <b>361</b> | léčená konzervativně                                                                                                                                                           | 112 |
| <b>362</b> | léčená operativně                                                                                                                                                              | 182 |
| <b>363</b> | s nekrózou                                                                                                                                                                     | 365 |
| <b>364</b> | Zlomenina velkého chocholíku (trochanter major)                                                                                                                                | 84  |
| <b>365</b> | Zlomenina malého chocholíku (trochanter minor)                                                                                                                                 | 70  |
|            | Pertrochanterická (skrz chocholíky) zlomenina kosti stehenní                                                                                                                   |     |
| <b>366</b> | neúplná                                                                                                                                                                        | 112 |
| <b>367</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                                             | 112 |
| <b>368</b> | úplná s posunutím léčená konzervativně                                                                                                                                         | 140 |
| <b>369</b> | léčená operativně                                                                                                                                                              | 182 |
|            | Subtrochanterická (pod chocholíky) zlomenina kosti stehenní                                                                                                                    |     |
| <b>370</b> | neúplná                                                                                                                                                                        | 140 |
| <b>371</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                                             | 182 |
| <b>372</b> | úplná s posunutím léčená konzervativně                                                                                                                                         | 210 |
| <b>373</b> | léčená operativně                                                                                                                                                              | 182 |
| <b>374</b> | otevřená                                                                                                                                                                       | 252 |
|            | Zlomenina těla (corpus) kosti stehenní                                                                                                                                         |     |
| <b>375</b> | neúplná                                                                                                                                                                        | 140 |
| <b>376</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                                             | 182 |
| <b>377</b> | úplná s posunutím léčená konzervativně                                                                                                                                         | 210 |
| <b>378</b> | léčená operativně                                                                                                                                                              | 182 |
| <b>379</b> | otevřená                                                                                                                                                                       | 252 |
|            | Suprakondylická (nad kondyly) zlomenina kosti stehenní                                                                                                                         |     |
| <b>380</b> | neúplná                                                                                                                                                                        | 140 |
| <b>381</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                                                             | 182 |
| <b>382</b> | úplná s posunutím léčená konzervativně                                                                                                                                         | 210 |
| <b>383</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                                                                | 252 |

|             |                                                                                                                              |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>384</b>  | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (femuru) – úplná i neúplná                                           | 84  |
| <b>385</b>  | Traumatická epifyzeolýza distálního konce kosti stehenní s posunutím                                                         | 210 |
|             | Odlomení kondylu kosti stehenní                                                                                              |     |
| <b>386</b>  | léčené konzervativně                                                                                                         | 84  |
| <b>387</b>  | léčené operativně                                                                                                            | 112 |
|             | Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní (transkondylická nebo interkondylická), odlomení obou kondylů            |     |
| <b>388</b>  | bez posunutí                                                                                                                 | 140 |
| <b>389</b>  | s posunutím léčená konzervativně                                                                                             | 182 |
| <b>390</b>  | otevřená nebo léčená operativně                                                                                              | 252 |
|             | <b>Zlomeniny číšky (patela)</b>                                                                                              |     |
|             | Zlomenina číšky                                                                                                              |     |
| <b>391</b>  | bez posunutí                                                                                                                 | 77  |
| <b>392</b>  | s posunutím léčená konzervativně                                                                                             | 98  |
| <b>393</b>  | otevřená nebo léčená operativně                                                                                              | 112 |
| <b>394</b>  | Zlomenina kloubní chrupavky na číšce (patele) – úplná i neúplná                                                              | 63  |
|             | <b>Zlomenina kosti holenní (tibie)</b>                                                                                       |     |
| <b>394a</b> | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní (tibie) – úplná i neúplná                                             | 84  |
|             | Zlomenina nebo odlomení (abrupce) mezihrbolové vyvýšeniny (interkondylické eminence) kosti holenní (tibie) – úplná i neúplná |     |
| <b>395</b>  | léčené konzervativně                                                                                                         | 112 |
| <b>396</b>  | léčené operativně                                                                                                            | 140 |
|             | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní (proximální tibie)                                                        |     |
| <b>397</b>  | jednoho kondylu bez posunutí                                                                                                 | 112 |
| <b>397a</b> | jednoho kondylu s posunutím nebo epifyzeolýzou                                                                               | 133 |
| <b>398</b>  | obou kondylů bez posunutí                                                                                                    | 140 |
| <b>399</b>  | obou kondylů s posunutím nebo epifyzeolýzou nebo léčená operativně                                                           | 182 |
|             | Odlomení drsnatiny (tuberozita) kosti holenní                                                                                |     |
| <b>400</b>  | léčené konzervativně                                                                                                         | 70  |
| <b>401</b>  | léčené operativně                                                                                                            | 84  |

|             |                                                                                                |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | Zlomenina těla (corpus) kosti holenní nebo těl obou kostí bérce                                |     |
| <b>402</b>  | neúplná                                                                                        | 112 |
| <b>403</b>  | úplná bez posunutí                                                                             | 140 |
| <b>404</b>  | úplná s posunutím                                                                              | 182 |
| <b>405</b>  | otevřená nebo léčená operativně                                                                | 252 |
|             | <b>Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenního kloubu</b>                        |     |
| <b>406</b>  | neúplná                                                                                        | 28  |
| <b>407</b>  | úplná                                                                                          | 56  |
| <b>407a</b> | zlomenina hlavičky (caput)                                                                     | 28  |
| <b>407b</b> | dolní špičky (apex)                                                                            | 42  |
|             | <b>Zlomeniny v oblasti dolního konce bérce</b>                                                 |     |
|             | Zlomenina zevního kotníku (malleolus lateralis = fibularis)                                    |     |
| <b>408</b>  | neúplná                                                                                        | 42  |
| <b>409</b>  | úplná bez posunutí                                                                             | 56  |
| <b>410</b>  | úplná s posunutím                                                                              | 70  |
| <b>411</b>  | otevřená nebo léčená operativně                                                                | 84  |
|             | Zlomenina hlezna typ                                                                           |     |
| <b>412</b>  | Weber A                                                                                        | 70  |
| <b>413</b>  | Weber B                                                                                        | 91  |
| <b>414</b>  | Weber C                                                                                        | 168 |
|             | Zlomenina vnitřního kotníku (malleolus medialis = tibialis)                                    |     |
| <b>415</b>  | neúplná                                                                                        | 56  |
| <b>416</b>  | úplná bez posunutí                                                                             | 70  |
| <b>417</b>  | úplná s posunutím                                                                              | 84  |
| <b>418</b>  | otevřená nebo léčená operativně                                                                | 98  |
|             | Zlomenina obou kotníků (popř. se subluxací kosti hlezenní)                                     |     |
| <b>419</b>  | neúplná                                                                                        | 70  |
| <b>420</b>  | úplná bez posunutí                                                                             | 84  |
| <b>421</b>  | úplná s posunutím                                                                              | 112 |
| <b>422</b>  | otevřená nebo léčená operativně                                                                | 140 |
|             | Trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní) |     |
| <b>423</b>  | bez posunutí                                                                                   | 98  |
| <b>424</b>  | s posunutím                                                                                    | 105 |

|            |                                                                                                                                            |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>425</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                            | 154 |
|            | Odlomení zadní (margo posterior) nebo přední (margo anterior) hrany kosti holenní                                                          |     |
| <b>426</b> | neúplná                                                                                                                                    | 56  |
| <b>427</b> | úplné bez posunutí                                                                                                                         | 70  |
| <b>428</b> | úplné s posunutím                                                                                                                          | 84  |
| <b>429</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                                                                            | 98  |
|            | Supramalleolární zlomenina (nad kotníky) obou kostí bérce, nebo tříštivá zlomenina pylonu kosti holenní, popř. se subluxací kosti hlezenní |     |
| <b>430</b> | léčená konzervativně                                                                                                                       | 140 |
| <b>431</b> | léčená operativně                                                                                                                          | 161 |
| <b>432</b> | s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená konzervativně                                                                          | 161 |
| <b>433</b> | s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená operativně                                                                             | 182 |
| <b>434</b> | Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifyzy kosti holenní                                                                          | 182 |
|            | <b>Zlomeniny zánártí (tarzu)</b>                                                                                                           |     |
|            | Zlomenina těla (corpus) kosti patní (calcaneus)                                                                                            |     |
| <b>435</b> | léčená konzervativně                                                                                                                       | 112 |
| <b>436</b> | léčená operativně                                                                                                                          | 182 |
| <b>437</b> | Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní (zlomenina výběžku) – úplná i neúplná                                                 | 63  |
|            | Zlomenina kosti hlezenní (talus)                                                                                                           |     |
| <b>438</b> | bez posunutí                                                                                                                               | 112 |
| <b>439</b> | s posunutím nebo léčená operativně                                                                                                         | 182 |
| <b>440</b> | komplikovaná nektrózou                                                                                                                     | 365 |
| <b>441</b> | Zlomenina zadního výběžku (processus posterior) kosti hlezenní                                                                             | 35  |
|            | Zlomenina kosti krychlové (cuboideum)                                                                                                      |     |
| <b>442</b> | bez posunutí                                                                                                                               | 70  |
| <b>443</b> | s posunutím nebo léčená operativně                                                                                                         | 84  |
|            | Zlomenina kosti člunkové (naviculare)                                                                                                      |     |
| <b>444</b> | úplná bez posunutí                                                                                                                         | 70  |
| <b>445</b> | luxační nebo operovaná                                                                                                                     | 140 |
| <b>446</b> | komplikovaná nektrózou                                                                                                                     | 365 |

|            |                                                                                  |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Zlomenina jedné kosti klínové (os cuneiforme mediale, intermedium nebo laterale) |     |
| <b>447</b> | bez posunutí                                                                     | 70  |
| <b>448</b> | s posunutím nebo léčená operativně                                               | 84  |
|            | Zlomenina několika kostí klínových (ossa cuneiformia)                            |     |
| <b>449</b> | bez posunutí                                                                     | 84  |
| <b>450</b> | s posunutím nebo léčená operativně                                               | 112 |
|            | <b>Zlomeniny nártu (metatarzů)</b>                                               |     |
| <b>451</b> | Neúplná (odlomení) báze páté kůstky nártní s posunutím                           | 70  |
|            | Zlomenina kůstek nártních palce nebo malíku (MTT)                                |     |
| <b>452</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                     | 49  |
| <b>453</b> | úplná i neúplná s posunutím                                                      | 70  |
| <b>454</b> | léčená operativně                                                                | 84  |
|            | Zlomenina kůstek nártních jiného prstu než palce nebo malíku (MTT)               |     |
| <b>455</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                     | 35  |
| <b>456</b> | úplná s posunutím                                                                | 56  |
| <b>457</b> | léčená operativně                                                                | 84  |
|            | Zlomenina kůstek nártních několika prstů (MTT)                                   |     |
| <b>458</b> | úplná i neúplná bez posunutí                                                     | 56  |
| <b>459</b> | úplná s posunutím                                                                | 70  |
| <b>460</b> | léčená operativně                                                                | 84  |
|            | <b>Zlomeniny článků prstů (phalanges)</b>                                        |     |
|            | Zlomenina článku (phalanx) palce                                                 |     |
| <b>461</b> | neúplná (odlomení) článku palce                                                  | 21  |
| <b>462</b> | úplná bez posunutí                                                               | 35  |
| <b>463</b> | úplná s posunutím                                                                | 49  |
| <b>464</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                  | 63  |
| <b>465</b> | Roztříštěná (kominutivní) zlomenina nehtového výběžku posledního článku palce    | 35  |
|            | Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce                                  |     |
| <b>466</b> | neúplná                                                                          | 21  |
| <b>467</b> | úplná                                                                            | 28  |
| <b>468</b> | otevřená nebo léčená operativně                                                  | 35  |

|            |                                                                           |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu            |                 |
| <b>469</b> | léčená konzervativně                                                      | 49              |
| <b>470</b> | otevřená nebo léčená operativně                                           | 70              |
|            | <b>Amputace (snesení)</b>                                                 | <b>max. dny</b> |
| <b>471</b> | Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna                         | 365             |
|            | Amputace                                                                  |                 |
| <b>472</b> | jednoho bérce                                                             | 252             |
| <b>473</b> | obou bérců                                                                | 350             |
| <b>474</b> | jedné nohy                                                                | 182             |
| <b>475</b> | obou nohou                                                                | 252             |
| <b>476</b> | palce nohy nebo jeho části s kostí                                        | 56              |
| <b>477</b> | ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst | 28              |



## PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

|             |                                                                                                                                        |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                        | <b>max. dny</b> |
|             | Otřes (komoce) mozku                                                                                                                   |                 |
| <b>478</b>  | bez hospitalizace                                                                                                                      | 14              |
| <b>478a</b> | s hospitalizací do 2 dní                                                                                                               | 18              |
| <b>479</b>  | s hospitalizací 3 až 5 dní                                                                                                             | 28              |
| <b>479a</b> | s hospitalizací nad 5 dní                                                                                                              | 56              |
| <b>480</b>  | těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní)                               | 112             |
|             | <i>Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.</i> |                 |
| <b>481</b>  | Pohmoždění (kontuze) mozku                                                                                                             | 182             |
| <b>482</b>  | Rozdrcení mozkové tkáně                                                                                                                | 365             |
| <b>483</b>  | Poúrazové krvácení (intracerebrální hemoragie) do mozku                                                                                | 365             |
| <b>484</b>  | Krvácení nitrolební (hemoragie epidurální, subdurální, subarachnoideální) a do kanálu páteřního (intraspinální)                        | 365             |
| <b>485</b>  | Otřes (komoce) míchy                                                                                                                   | 84              |
| <b>486</b>  | Pohmoždění (kontuze) míchy                                                                                                             | 182             |



|     |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 487 | Krvácení do míchy (intramedulární hemoragie)                                                                                                                                                                                    | 365 |
| 488 | Rozdrcení míchy                                                                                                                                                                                                                 | 365 |
| 489 | Pohmoždění (kontuze) motorického nervu s krátkodobou obrnou nebo pohmoždění (kontuze), částečné nebo úplné přerušení senzitivního nervu (např. nervů prstů = digitálních nervů), poranění jen senzitivní složky smíšeného nervu | 35  |
| 490 | Poranění motorického nervu s přerušením vodičových vláken (částečné poranění nervu)                                                                                                                                             | 140 |
| 491 | Přerušení motorického nervu (úplné poranění nervu)                                                                                                                                                                              | 280 |



## OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

|      | Rány                                                                                                                                                           | max. dny     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 492  | Chirurgicky neošetřené rány a exkoriace (odřenyiny)                                                                                                            | 0, neplní se |
| 493  | Hluboké rány do podkoží délky více než 8 cm (u dětí do 8 let více než 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)                          | 21           |
| 493a | Hluboké rány do podkoží délky do 8 cm (u dětí do 8 let do 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)                                      | 12           |
| 494a | Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm <sup>2</sup> a do 40 cm <sup>2</sup>                                                  | 10           |
| 494  | Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm <sup>2</sup> nebo stržení celého nehtu                                               | 21           |
|      | <i>Za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoli však fenestrace nehtu.</i> |              |
| 495  | Cizí tělísko chirurgicky odstraněné                                                                                                                            | 14           |
| 496  | Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné                                                                                                                          | 21           |
|      | Zasažení elektrickým proudem podle celkového postižení                                                                                                         | max. dny     |
| 497  | lehkého stupně                                                                                                                                                 | 14           |
| 498  | středního stupně                                                                                                                                               | 28           |
| 499  | těžkého stupně                                                                                                                                                 | 42           |

|      | Úžeh a úpal (pouze hospitalizované případy)                                                     | max. dny     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 500  | lehké případy                                                                                   | 14           |
| 501  | střední případy                                                                                 | 28           |
| 502  | těžké případy                                                                                   | 42           |
|      | Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)                            | max. dny     |
| 503  | Prvního stupně                                                                                  | 0, neplní se |
|      | Druhého stupně (povrchního, bully)                                                              |              |
| 504  | do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla                                                               | 14           |
| 505  | nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla                                                      | 21           |
| 506  | nad 10 cm <sup>2</sup> do 1 % povrchu těla                                                      | 28           |
| 506a | nad 1 % do 5 % povrchu těla                                                                     | 35           |
| 507  | nad 5 % do 15 % povrchu těla                                                                    | 42           |
| 508  | nad 15 % do 20 % povrchu těla                                                                   | 56           |
| 509  | nad 20 % do 30 % povrchu těla                                                                   | 84           |
| 510  | nad 30 % do 40 % povrchu těla                                                                   | 133          |
| 511  | nad 40 % do 50 % povrchu těla                                                                   | 210          |
| 512  | nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu                                         | 365          |
|      | Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)                               |              |
| 513  | do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla                                                               | 21           |
| 514  | nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla                                                      | 49           |
| 515  | nad 10 cm <sup>2</sup> do 5 % povrchu těla                                                      | 77           |
| 516  | nad 5 % do 10 % povrchu těla                                                                    | 98           |
| 517  | nad 10 % do 15 % povrchu těla                                                                   | 126          |
| 518  | nad 15 % do 20 % povrchu těla                                                                   | 154          |
| 519  | nad 20 % do 30 % povrchu těla                                                                   | 182          |
| 520  | nad 30 % do 40 % povrchu těla                                                                   | 273          |
| 521  | nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu                                         | 365          |
|      | Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)  | max. dny     |
| 522  | lehké případy otravy                                                                            | 14           |
| 523  | středně těžké a těžké případy (plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace) |              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>524</b> | Opakované působení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,<br>neplní se |
| <b>525</b> | Uštknutí hadem nebo jiným jedovatým živočichem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14              |
|            | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 525 je hospitalizace pojištěného.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|            | <b>Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>max. dny</b> |
| <b>526</b> | lehký                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14              |
| <b>527</b> | střední                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28              |
| <b>528</b> | těžký                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42              |
| <b>529</b> | <b>Mnohočetná poranění, sdružená poranění, polytraumata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>max. dny</b> |
|            | v případě vzniku poranění nejméně tří částí těla současně jedním úrazem (část těla je definována v úvodních Zásadách pro hodnocení denního odškodného (DO) jako bod 18), z nichž každé z nastalých poranění je v tabulkách DO pod příslušným kódem ohodnoceno maximální hodnotou 29 dní a více, postupuje pojistitel při výpočtu pojistného plnění tak, že celková maximální výše pojistného plnění za takový úraz se stanoví jako součet dvou nejvyšších maximálních hodnot plnění denního odškodného | dle kódu        |